

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX66L2G45GXRI00	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.18.00	2021/10/29
Macronix	MX66L1G45GMI-10G	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX66L1G45GXDI-10G	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX66L1G45GMI-08G	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX66L1G45GXDI-08G	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX66U1G45GXDI0A	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX66U1G45GXDI00	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX66U1G45GMI00	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX35LF1GE4AB-Z4I	Serial NAND Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
Macronix	MX25L51245GMI-10G	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L51245GZ2I-10G	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L51245GXDI-10G	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L51245GMI-08G	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L51245GZ2I-08G	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L51245GXDI-08G	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25UM51245GXDI0A	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25UM51245GXDI00	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25UM51245GXDI1A	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25UM51245GMI0A	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25UM51245GMI00	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25UM51245GMI1A	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U51245GMI0A	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX25U51245GXDI0A	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX25U51245GMI00	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX25U51245GXDI00	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX25U51245GZ2I00	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX25U51245GZ4I00	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX25U51245GBFI0A	Serial NOR Flash	512Mb	68	WLCSFP 68pin		1.20.00	2022/2/22
Macronix	MX66L51235FMI-10G	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX66L51235FZ2I-10G	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX66L51235FXDI-10G	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L25635FMI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX25L25635FZ2I-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U25635FMI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U25635FZ2I-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U25635FZ4I-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U25635FZ4I-08G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U25635FBBI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	31	WLCSP 31pin		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L25645GM2I-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GMI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GZ2I-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GZNI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GXDI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GMI-08G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GM2I-08G	Serial NOR Flash	256Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GZ2I-08G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GZNI-08G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GXCI-08G	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25645GXDI-08G	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.13.00	2020/8/19
Macronix	MX25L25735FMI-10G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L25735FZ2I-10G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L25635EMI-12G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L25635EZNI-12G	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25LM25645GXDI00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Macronix	MX25L12835FM2I-10G	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L12835FMI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L12835FZNI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L12835FZ2I-10G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U12835FMI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U12835FZNI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U12835FZ2I-10G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U12835FZNI-08G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U12835FZ2I-08G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L12855FMI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L12855FXCI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.01.00	2016/12/28

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX25L12855FXDI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L12845EMI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L12845EZNI-10G	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6433FM2I-08G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6433FMI-08G	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6433FZNI-08G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6433FXCI-08G	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R6435FM2ILO	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R6435FM2IHO	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R6435FZAILO	Serial NOR Flash	64Mb	8	USOP 8pin 4x4mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R6435FZAIHO	Serial NOR Flash	64Mb	8	USOP 8pin 4x4mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R6435FZNILO	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R6435FBDILO	Serial NOR Flash	64Mb	22	WLCSP 22pin 3-2-3 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U6435FM2I-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U6435FZNI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U6435FBBI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	12	WLCSP 12pin		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6435EM2I-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6435EMI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6435EZNI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6435EXCI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6435EZ2I-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6435EBBI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	12	WLCSP 12pin		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6473EM2I-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6473EMBI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	VSOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6473EZNI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6473EBBI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	12	WLCSP 12pin		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6406EM2I-12G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6406EMBI-12G	Serial NOR Flash	64Mb	8	VSOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6406EMI-12G	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6406EZ3I-12G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6406EXCI-12G	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6406EZNI-12G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX25L6406EXDI-12G	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L6445EM2I-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6445EMI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L6445EZNI-10G	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3233FM1I-08G	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3233FM2I-08G	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3233FMI-08G	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3233FZBI-08G	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3233FZNI-08G	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FM1ILO	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FM1IH0	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FM2ILO	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FM2IH0	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FZBILO	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FZNILO	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R3235FBDILO	Serial NOR Flash	32Mb	12	WLCSP 12pin 3-2-3 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U3235FM2I-10G	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U3235FZBI-10G	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U3235FZCI-10G	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U3235FZNI-10G	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U3235FBAI-10G	Serial NOR Flash	32Mb	12	WLCSP 12pin		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L3206EM2I-12G	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3206EMI-12G	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3206EPI-12G	Serial NOR Flash	32Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3206EZUI-12G	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3206EZNI-12G	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L3206EXCI-12G	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1635FM1ILO	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25R1635FM2ILO	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25R1635FM2IH1	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25R1635FZUILO	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25R1635FZUIH0	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.01.00	2016/12/28

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX25R1635FZNIH0	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25R1635FBDILO	Serial NOR Flash	16Mb	12	WLCSP 12pin 3-2-3 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25V1635FM1I	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25V1635FM2I	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25V1635FZNI	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L1606EM1I-12G	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1606EM2I-12G	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1606EMI-12G	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1606EPI-12G	Serial NOR Flash	16Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1606EZUI-12G	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1606EZNI-12G	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1606EXCI-12G	Serial NOR Flash	16Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1633EM2I-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1633EZUI-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L1633EZNI-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25U1635EM1I-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U1635EM2I-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U1635EZUI-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U1635EZNI-10G	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25R8035FM1ILO	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FM1IH1	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FM2ILO	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FM2IH0	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FM2IH1	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FZUILO	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FZUIH0	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FZUIH1	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FZNILO	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FZNIH1	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R8035FBDILO	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 3-2-3 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L8006EM1I-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L8006EM2I-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.01.00	2016/12/28

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX25L8006EPI-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L8006EZUI-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25L8006EZNI-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Macronix	MX25U8032EM1I-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Macronix	MX25U8032EMDI-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Macronix	MX25U8032EZUI-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.17.00	2021/10/4
Macronix	MX25U8032EZNI-12G	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Macronix	MX25V8006EM1I-13G	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V8006EZNI-13G	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V8006EMDI-13G	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V8035FM1I	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V8035FM2I	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V8035FZUI	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V8035FZNI	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L4006EM1I-12G	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L4006EM2I-12G	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L4006EZUI-12G	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L4006EPI-12G	Serial NOR Flash	4Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L4006EZNI-12G	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V4006EM1I-13G	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V4006EMDI-13G	Serial NOR Flash	4Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V4006EZUI-13G	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V4006EZNI-13G	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25U4035MI-25G	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25U4035ZUI-25G	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25U4035ZNI-25G	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25R2035FM1ILO	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FM1IH0	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FM1IH1	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FOILO	Serial NOR Flash	2Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FOIH0	Serial NOR Flash	2Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FZUILO	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Macronix	MX25R2035FZUIH0	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FZUIH1	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R2035FBDILO	Serial NOR Flash	2Mb	8	WLCSP 8pin 3-2-3 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25L2006EM1I-12G	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L2006EZUI-12G	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25L2006EZNI-12G	Serial NOR Flash	2Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Macronix	MX25V2006EM1I-13G	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V2006EMDI-13G	Serial NOR Flash	2Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V2006EZUI-13G	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V2006EZNI-13G	Serial NOR Flash	2Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FM1ILO	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FM1IH1	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FM2ILO	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FOILO	Serial NOR Flash	1Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FZUILO	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FZUIH1	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R1035FBFILO	Serial NOR Flash	1Mb	8	WLCSP 8pin 3-2-3 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25V1035FM1I	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Macronix	MX25V1035FZUI	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.03.00	2017/3/31
Macronix	MX25R512FM1ILO	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R512FM1IH1	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R512FOIHO	Serial NOR Flash	512Kb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R512FZUILO	Serial NOR Flash	512Kb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R512FZUIH1	Serial NOR Flash	512Kb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Macronix	MX25R512FBFILO	Serial NOR Flash	512Kb	8	WLCSP 8pin 3-2-3 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGMFI010	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGMFI011	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGMFI013	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGMFMV010	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGMFMV011	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGMFMV013	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPMFI010	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S70FL01GSDPMFI011	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPMFI013	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPMFV010	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPMFV011	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPMFV013	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGBHC10	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSAGBHC13	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPBHVC10	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL01GSDPBHVC13	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFI010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFI011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFI013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFV010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFV011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFV013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFIG10	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFIG11	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFIG13	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFIG10	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFIG11	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFIG13	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFVR10	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFVR11	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGMFVR13	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFI010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFI011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFI013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFV010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFV011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL512SDPMFV013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFIG10	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFIG11	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFIG13	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFVG10	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFVG11	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPMFVG13	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFI010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFI011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFI013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFV010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFV011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFV013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHI210	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHI213	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHV210	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHV213	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHI310	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHI313	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHV310	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHV313	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHIA10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHIA13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHVA10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHVA13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHIB10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHIB13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHV10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHV13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHIC10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHIC13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHVC10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL512SAGBHV13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHID10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHID13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHVD10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SAGBHVD13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHI210	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHI213	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHV210	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHV213	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHI310	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHI313	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHV310	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHV313	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHIC10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHIC13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHV10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHV13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHID10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHID13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHVD10	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDPBHVD13	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSBHI210	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSBHI213	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSBHV210	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSBHV213	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL512SDSMFB010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.23.03	2022/9/30
Infineon	S70FL256P0XMF1010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL256P0XMF1011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL256P0XMF1013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL256P0XMF1000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL256P0XMF1001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S70FL256P0XMF1003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGMFIG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFIG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFNG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFNG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFNG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFIR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFIR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFIR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFNR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFNR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFNR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFIR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFIR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFIR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFVR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGMFNR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFNR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFNR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFV000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFV001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFV003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDPMFI010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFI011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFI013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFV010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFV011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFV013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFIG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFIG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFIG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFVG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFVG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFVG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFIG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFIG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFIG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFVG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFVG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPMFVG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFI000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFI001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFI003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFV000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFV001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFV003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFN000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFN001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFN003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFI010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFI011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFI013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFV010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFV011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGNFV013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGNFN010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFN011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFN013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPNFI000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFI001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFI003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFV000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFV001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFV003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFI010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFI011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFI013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFV010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFV011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPNFV013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHI200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHI203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHN200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHN203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHI210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHI213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHN210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHN213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHI300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHI303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGBHN300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHN303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHI310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHI313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHN310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHN313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHIA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHIA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHNA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHNA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHIA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHIA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHNA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHNA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHIB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHIB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHN00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHN03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHIB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHIB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHV13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHN10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHN13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGBHC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHNC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHNC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHNC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHNC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHID00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHID03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHND00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHND03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHID10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHID13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHVD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SAGBHND10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHND13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHI210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHI213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHV210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHV213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDPBHIC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHIC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHID00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHID03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHID10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHID13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDPBHVD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFV000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFV001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFV003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFN000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFN001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFN003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFI010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFI011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFI013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFV010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFV011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFV013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSMFN010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFN011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFN013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSMFIG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFIR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFVR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSMFNR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFNR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFI000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFI001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFI003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFV000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFV001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFV003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFN000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFN001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFN003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFI010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFI011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFI013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFV010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFV011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFV013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFN010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFN011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFN013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHI200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHI203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHV200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHV203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHN200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHN203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHI210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHI213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHV210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHV213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL256SDSBHN300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHN303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSBHI300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHI303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHV300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHV303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHI310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHI313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHV310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHV313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHN310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHN313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSBHNB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHIC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHNC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHID00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHID03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHND00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHND03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHID10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHID13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHVD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHND10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHND13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGMFM000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFBG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFBG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFBG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFMG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFMG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFMG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFAR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGMFA03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFA13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFB13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGMFM13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFA000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFA001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFA003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFM001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFM003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFA010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFA011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFA013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFB013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFM010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGNFM011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGNFM013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHA313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHB313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHM313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGBHAA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SAGBHBD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHAD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHBD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SAGBHMD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPNFB000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPNFB001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPNFB003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHBC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDPBHBC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFA000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFA001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFA003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFB000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFB001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFB003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFM000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFM001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFM003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFA010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFA011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFA013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFB010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFB011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFB013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFM010	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFM011	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSMFM013	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAG13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFBR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFBR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFBR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFMR00	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFMR01	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFMR03	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFAR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFBR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSMFBR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFBR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFMR10	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFMR11	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSMFMR13	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFA000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFA001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFA003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFB000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFB001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFB003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFM000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFM001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFM003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFA010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFA011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFA013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFB010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFB011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFB013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFM010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFM011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSNFM013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHA210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHA213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHB210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHB213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHM210	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHM213	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHA300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHA303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHB300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSBHB303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHM300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHM303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHA310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHA313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHB310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHB313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHM310	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHM313	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMA00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMA03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMA10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMA13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMB00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMB03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMB10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256SDSBHMB13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMC00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMC03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMC10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMC13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMD00	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMD03	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHAD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHBD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMD10	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256SDSBHMD13	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.06.00	2017/12/15
Infineon	S25FL256LAGMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.05	2018/6/4
Infineon	S25FL256LAGMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFV000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFV001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFV003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFn000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256LAGMFn001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFn003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFI010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFI011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFI013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFV010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFV011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFV013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFn010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFn011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFn013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHI020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHI023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHV020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHV023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHN020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHN023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHI030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHI033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHV030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHV033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHN030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHN033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFV000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFV001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFV003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFN000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFN001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFN003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256LDPNFI010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFI011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFI013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFV010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFV011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFV013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFI010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFI011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFI013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHI020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHI023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHV020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHV023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHN020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHN023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHI030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHI033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHV030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHV033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHN030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHN033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFA000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFA001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFA003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFB000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFB001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFB003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFM000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFM001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGMFM003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFA010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFA011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256LAGNFA013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFB010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFB011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFB013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFM010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFM011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGNFM013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHA020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHA023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHB020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHB023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHM020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHM023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHA030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHA033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHB030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHB033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHM030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LAGBHM033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFA000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFA001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFA003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFB000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFB001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFB003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFM000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFM001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPMFM003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFA010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFA011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFA013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFB010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL256LDPNFB011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFB013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFM010	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFM011	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPNFM013	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHA020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHA023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHB020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHB023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHM020	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHM023	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHA030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHA033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHB030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHB033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHM030	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL256LDPBHM033	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128K0XMF1000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128K0XMF1001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128K0XMF1003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XMF1000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XMF1001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XMF1003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XMF1010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XMF1011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XMF1013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XNFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XNFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128P0XNFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL129P0XMF1010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMF1011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMF1013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMFV010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMFV011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMFV013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMF1000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMF1001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMF1003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMFV000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMFV001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XMFV003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHI210	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHI213	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHV210	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHV213	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHI200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHI203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHV200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL129P0XBHV203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128SAGMFIG10	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIG11	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIG13	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIG10	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIG11	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIG13	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIR00	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIR01	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIR03	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFVR00	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFVR01	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFVR03	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIR10	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIR11	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFIR13	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFVR10	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFVR11	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGMFVR13	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFI000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFI001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFI003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFV000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFV001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFV003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFV010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFV011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFV013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFIG00	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFIG01	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128SDPMFIG03	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFVG00	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFVG01	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFVG03	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFIG10	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFIG11	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFIG13	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFVG10	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFVG11	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPMFVG13	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFV000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFV001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFV003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFN000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFN001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFN003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFV010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFV011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGNFV013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFI000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFI001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFI003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFV000	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFV001	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFV003	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128SDPNFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFV010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFV011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPNFV013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHN200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHN203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI210	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI213	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV210	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV213	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI300	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI303	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV300	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV303	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI310	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI313	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV310	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV313	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIA00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIA03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHI00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128SAGBHIB03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIB10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIB13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHV13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHNC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHNC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIC10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHIC13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVC10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVC13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHID00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHID03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVD00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVD03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHID10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHID13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVD10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SAGBHVD13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHIC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHIC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHIC10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHIC13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVC10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128SDPBHVC13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHID00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHID03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVD00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVD03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHID10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHID13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVD10	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDPBHVD13	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFI000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFI001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFI003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFV000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFV001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFV003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFV010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFV011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSMFV013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHI200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHI203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHV200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHV203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHI210	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHI213	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHV210	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL128SDSBHV213	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL127SABMFI100	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFI101	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFI103	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL127SABMFV100	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFV101	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFV103	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFI000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFI001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFI003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFV000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFV001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABMFV003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABNFI100	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABNFI101	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABNFI103	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABNFV100	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABNFV101	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABNFV103	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHVC00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHVC03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHID00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHID03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHVD00	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL127SABBHVD03	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL128LAGMFI000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.06.05	2018/6/4
Infineon	S25FL128LAGMFI001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFMV000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFMV001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFMV003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFMN000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFMN001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFMN003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

FP-30 対応デバイス一覧表

SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

**\*1 : アダプタについて (About adapters)**

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。  
If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

**\*2 : 制約事項 (Restrictions)**

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。  
・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128LDPMFV003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFN000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFN001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFN003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LDPMFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LDPMFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LDPMFV010	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LDPMFV011	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LDPMFV013	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
Infineon	S25FL128LDPNFI010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFI011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFI013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFV010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFV011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFV013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFN010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFN011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFN013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHI020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHI023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHV020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHV023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHN020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHN023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHI030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHI033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHV030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHV033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHN030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHN033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFA000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128LAGMFA001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFA003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFB000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFB001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFB003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFM000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFM001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGMFM003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFA010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFA011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFA013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFB010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFB011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFB013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFM010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFM011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGNFM013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHA020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHA023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHB020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHB023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHM020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHM023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHA030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHA033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHB030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHB033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHM030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LAGBHM033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFA000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFA001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMFA003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL128LDPMF000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMF001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMF003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMF000	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMF001	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPMF003	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFA010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFA011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFA013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFB010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFB011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFB013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFM010	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFM011	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPNFM013	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHA020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHA023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHB020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHB023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHM020	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHM023	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHA030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHA033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHB030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHB033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHM030	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL128LDPBHM033	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Infineon	S25FL064P0XMF1000	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XMF1001	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XMF1003	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XMFV000	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XMFV001	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL064P0XMFV003	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XNFI000	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XNFI001	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XNFI003	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XNFV000	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XNFV001	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XNFV003	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHI020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHI023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHV020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHV023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHI030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHI033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHV030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064P0XBHV033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1000	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1001	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1003	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMFV000	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMFV001	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMFV003	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMFV010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMFV011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMFV013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1Q10	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1Q11	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XMF1Q13	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFI010	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFI011	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL164K0XNFI013	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFBV010	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFBV011	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFBV013	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFIQ10	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFIQ11	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XNFIQ13	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHI020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHI023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHV020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHV023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHI030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHI033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHV030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL164K0XBHV033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL064LABMFI010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFI013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI040	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI041	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI043	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI040	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI041	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI043	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI040	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI041	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI043	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI040	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI041	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABNFI043	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL064LABNFN043	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHI020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHI023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHV020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHV023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHN020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHN023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHI030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHI033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHV030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHV033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHN030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHN033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFA010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFA011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFA013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFB010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFB011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFB013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFM010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFM011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABMFM013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHA020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHA023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHB020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHB023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHM020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHM023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHA030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHA033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHB030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHB033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL064LABBHM030	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL064LABBHM033	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Infineon	S25FL032P0XMF1000	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMF1001	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMF1003	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMFV000	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMFV001	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMFV003	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMF1010	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMF1011	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMF1013	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMFV010	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMFV011	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XMFV013	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI000	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI001	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI003	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI010	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI011	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI013	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI010	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI011	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI013	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI010	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI011	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XNFI013	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHI020	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHI023	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHV020	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHV023	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHI030	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHI033	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FL032P0XBHV030	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL032P0XBHV033	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FL132K0XMF1010	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1011	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1013	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMFV010	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMFV011	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMFV013	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1040	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1041	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1043	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMFV040	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMFV041	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMFV043	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1Q10	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1Q11	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XMF1Q13	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNF1010	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNF1011	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNF1013	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNFV010	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNFV011	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNFV013	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNF1Q10	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNF1Q11	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XNF1Q13	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XBHI020	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XBHI023	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XBHV020	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XBHV023	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XBHI030	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Infineon	S25FL132K0XBHI033	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FS064SDSMFN010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFN011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFN013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFI030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFI031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFI033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFV030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFV031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFV033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFN030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFN031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFN033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHI020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHI023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHV020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHV023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHN020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHN023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFA010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFA011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFA013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFB010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFB011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFB013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFM010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFM011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGMFM013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFA030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFA031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFA033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFB030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFB031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FS064SAGNFB033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFM030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFM031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGNFM033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGBHA020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGBHA023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGBHB020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGBHB023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGBHM020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SAGBHM023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFA010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFA011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFA013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFB010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFB011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFB013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFM010	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFM011	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSMFM013	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFA030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFA031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFA033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFB030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFB031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFB033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFM030	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFM031	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSNFM033	Serial NOR Flash	64Mb	8	LGA 8pin 5x6mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHA020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHA023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHB020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHB023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FS064SDSBHM020	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS064SDSBHM023	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Infineon	S25FS128SAGMFI100	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGMFI101	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGMFI103	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGMFI100	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGMFI101	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGMFI103	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGNF100	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGNF1101	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGNF1103	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGNFV100	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGNFV101	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGNFV103	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHI200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHI203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHV200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHV203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHI300	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHI303	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHV300	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SAGBHV303	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSMFI1D0	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSMFI1D1	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSMFI1D3	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSMFV1D0	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSMFV1D1	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSMFV1D3	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSNFI100	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSNFI101	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSNFI103	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSNFV100	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

FP-30 対応デバイス一覧表

SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

**\*1 : アダプタについて (About adapters)**

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

**\*2 : 制約事項 (Restrictions)**

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FS128SDSNFV101	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSNFV103	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHI200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHI203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHV200	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHV203	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHI300	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHI303	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHV300	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS128SDSBHV303	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGNFV000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGNFV001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGNFV003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGNFV000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGNFV001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGNFV003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHI200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHI203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHV200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHV203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHI300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHI303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHV300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SAGBHV303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSMFI000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSMFI001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S25FS256SDSMFI003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSMFV000	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSMFV001	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSMFV003	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSNFI000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSNFI001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSNFI003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSNFV000	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSNFV001	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSNFV003	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHI200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHI203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHV200	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHV203	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHI300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHI303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHV300	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS256SDSBHV303	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Infineon	S25FS512SAGMFV010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.01	2020/1/17
Infineon	S25FS512SAGMFV011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.01	2020/1/17
Infineon	S25FS512SAGMFV013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.01	2020/1/17
Infineon	S25FS512SDSMFV010	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.01	2020/1/17
Infineon	S25FS512SDSMFV011	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.01	2020/1/17
Infineon	S25FS512SDSMFV013	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.01	2020/1/17
Infineon	S28HL512TFPBHI010	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHI013	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHV010	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHV013	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHA010	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHA013	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHB010	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHB013	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Infineon	S28HL512TFPBHM010	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Infineon	S28HL512TFPBHM013	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Micron	MT25QU02GCBB8E12-0SIT	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.23.00	2022/7/22
Micron	MT25QU02GCBB8E12-0AAT	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.23.00	2022/7/22
Micron	MT25QU02GCBB8E12-0AUT	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.23.00	2022/7/22
Micron	MT25QL02GCBB8E12-0SIT	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.14.00	2020/11/16
Micron	MT25QL02GCBB8E12-0AAT	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.14.00	2020/11/16
Micron	MT25QL02GCBB8E12-0AUT	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.14.00	2020/11/16
Micron	MT25QU01GBBB8E12-0SIT	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.15.00	2021/3/5
Micron	MT25QU01GBBB8ESF-0SIT	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.15.00	2021/3/5
Micron	MT25QU01GBBB1EW9-0SIT	Serial NOR Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.15.00	2021/3/5
Micron	MT25QL01GBBB8E12-0SIT	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL01GBBB8ESF-0SIT	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL01GBBB1EW9-0SIT	Serial NOR Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q00AA13G1240F	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q00AA13G1240E	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q00AA13GSF40F	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q00AA13GSF40G	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	MT25QL512ABB8ESF-0SIT	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.01	2018/9/25
Micron	MT25QL512ABB1EW9-0SIT	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.11.02	2019/11/1
Micron	MT25QL512ABB8E12-0SIT	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QL512ABB8E12-0AAT	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QL512ABB8E12-0AUT	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QL512ABB8E12-1SIT	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QL512ABB8ESF-0AAT	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.00	2019/12/20
Micron	N25Q512A13G12A0F	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13GF840F	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13GF840E	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13GSFH0E	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13GSF40F	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13GSF40G	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A83GSF40G	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Micron	N25Q512A83GSFA0F	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A83GSF40F	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13GSFA0F	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13G1240E	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A13G1240F	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A83G1240F	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q512A83G1240E	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	MT25QU256ABA8E12-1SIT	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.11.01	2019/10/11
Micron	MT25QU256ABA8ESF-0SIT	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QU256ABA8ESF-MSIT	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QU256ABA1EW7-0SIT	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.11.01	2019/10/11
Micron	MT25QU256ABA1EW9-0SIT	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.11.01	2019/10/11
Micron	MT25QU256ABA8E12-0AAT	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QU256ABA8E12-0AUT	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QU256ABA8ESF-0AAT	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.00	2019/12/20
Micron	MT25QL256ABA8E12-1SIT	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Micron	MT25QL256ABA8E14-1SIT	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.01.00	2016/12/28
Micron	MT25QL256ABA8ESF-0SIT	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Micron	MT25QL256ABA8ESF-MSIT	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.01.00	2016/12/28
Micron	MT25QL256ABA1EW7-0SIT	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.01.00	2016/12/28
Micron	MT25QL256ABA1EW9-0SIT	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.01.00	2016/12/28
Micron	N25Q256A33EF840E	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A33EF840F	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13EF8A0F	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13EF840E	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13EF840F	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A73ESF40F	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13ESFH0F	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13ESF40F	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13ESF40G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13ESFA0F	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A83ESF40F	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Micron	N25Q256A83ESF40G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A83ESFA0F	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A73ESF40G	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A83E1240E	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A83E1240F	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13E12A0F	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13E1240E	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q256A13E1240F	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	MT25QL128ABA8E12-1SIT	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA8E12-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA8E12-0AAT	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA8E14-1SIT	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA8E14-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA1ESE-MSIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA1ESE-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA8ESF-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA8ESF-0AAT	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA1EW7-MSIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA1EW7-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Micron	MT25QL128ABA1EW9-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q128A13EF740E	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13EF740F	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13EF840F	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13EF8A0F	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13EF840E	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13E12A0F	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13E1240E	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13E1240F	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESFA0F	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESFH0E	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESF40F	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESF40E	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Micron	N25Q128A13ESF40G	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESFH0F	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESEA0F	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESEH0E	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESE40G	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESE40E	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A13ESE40F	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	MT25QU128ABA8E12-1SIT	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.17.00	2021/10/4
Micron	MT25QU128ABA1ESE-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.17.00	2021/10/4
Micron	MT25QU128ABA1EW7-0SIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Micron	MT25QU128ABA1EW7-MSIT	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Micron	N25Q128A11EF740F	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11EF740E	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11EF840F	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11EF840E	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11E1240E	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11E1240F	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11ESF40F	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11ESF40G	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11ESE40F	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q128A11ESE40G	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P128-VME6GB	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P128-VME6TGB	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P128-VMF6TPB	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P128-VMF6PB	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q064A13EF640E	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13EF640F	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13EF8A0E	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13EF8A0F	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13EF8H0E	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13EF8H0F	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13EF840F	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Micron	N25Q064A13EF840E	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13E12A0F	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13E12H0F	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13E1247E	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13E1240E	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13E1240F	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESFH0F	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESF40G	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESF40F	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESF40E	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESFH0E	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESFA0F	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESE40G	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESE40F	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESE40E	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESE4MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESE4MG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESEA0F	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESEH0F	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13E5340F	Serial NOR Flash	64Mb	8	XFCSP 8pin 2.93x3.5mm		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q064A13ESEH0E	Serial NOR Flash	64Mb	8	XFCSP 8pin 2.93x3.5mm		1.03.00	2017/3/31
Micron	N25Q032A13EF440F	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13EF440E	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13EF640E	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13EF640F	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13E1240F	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13E1240E	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESC40G	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESCA0F	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESC40F	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESFA0F	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESFH0F	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

**\*1 : アダプタについて (About adapters)**

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

**\*2 : 制約事項 (Restrictions)**

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Micron	N25Q032A13ESF40G	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESF40F	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESE40F	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESEH0F	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESE40E	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESE40G	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	N25Q032A13ESE40F	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN6TPBA	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN6YPBA	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN6TP	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN3YPB	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN6P	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN6PBA	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN3TPB	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMN3PB	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMW6TG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMW6G	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMF3TPB	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMF6P	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMF6TP	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMP6TG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMP6G	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VME6G	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VME6TG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMC6TG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P16-VMC6G	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMN6TP	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMN6TPBA	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMN6PBA	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMN3PB	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMN3TPB	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMN6P	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Micron	M25P80-VMW6TGBA	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMW6G	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMW6TG	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMP6G	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMP6TG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMC6G	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P80-VMC6TG	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Micron	M25PE40-VMP6TG	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25PE40-VMN6P	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25PE40-VMN6TP	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25PE40-VMN6TPBA	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25PE40-VMW6G	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25PE40-VMW6TG	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMN6TPBA	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMN3PB	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMN3TPB	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMN6TPB	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMN6PB	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMP6GB	Serial NOR Flash	2Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P20-VMP6TGB	Serial NOR Flash	2Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Micron	M25P10-AVMN6TP	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMN3TP/Y	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMN6P	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMN6TPYA	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMP6G	Serial NOR Flash	1Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMP6TG	Serial NOR Flash	1Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMB3TP/Y	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.03.00	2017/3/31
Micron	M25P10-AVMB6TG	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25N01GVSFIG	Serial NAND Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GVSFIT	Serial NAND Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GVZEIG	Serial NAND Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GVZEIT	Serial NAND Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25N01GVTBIG	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GVTBIT	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GVTICIG	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GVTCIT	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWZEIG	Serial NAND Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWZEIT	Serial NAND Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWSFIG	Serial NAND Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWSFIT	Serial NAND Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWTBIG	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWTBIT	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWTCIG	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25N01GWTCIT	Serial NAND Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
Winbond	W25Q01NWZEIQ	Serial NOR Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q01NWSFIQ	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q01NWTBIQ	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q01JVZEIQ	Serial NOR Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVSFIQ	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVTBIQ	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVZEJQ	Serial NOR Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVSFJQ	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVZEIM	Serial NOR Flash	1Gb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVSFIM	Serial NOR Flash	1Gb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q01JVTBIM	Serial NOR Flash	1Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25M512JVFIQ	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25M512JVEIQ	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25M512JVBIQ	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25M512JVCIQ	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q512JVEIQ	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.14.00	2020/11/16
Winbond	W25Q512JVFIQ	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.14.00	2020/11/16
Winbond	W25Q512JVBIQ	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.14.00	2020/11/16
Winbond	W25Q512JVEIM	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q512JVFIM	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.12.00	2019/12/20

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q512JVBIM	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q512NWFIIQ	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q512NWEIQ	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q512NWBIIQ	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q512NWIQ	Serial NOR Flash	512Mb	88	WLCSP 88pin		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q512NWFII	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q512NWEIN	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25H512JVFAM	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.26.00	2023/10/6
Winbond	W25H512JVEAM	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.26.00	2023/10/6
Winbond	W25H512JVBAM	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Winbond	W25H512JVFSM	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.26.00	2023/10/6
Winbond	W25H512JVESM	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.26.00	2023/10/6
Winbond	W25H512JVBSM	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.26.00	2023/10/6
Winbond	W25Q256FVFIQ	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVFI	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVFIF	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVAIQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVEIG	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVEIF	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVEIQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVBIG	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVBIF	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVCIG	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256FVCIF	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q257FVFIQ	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q257FVFI	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q257FVFIF	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q257FVEIF	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q256JVFIQ	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.09.00	2019/3/6
Winbond	W25Q256JVEIQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.09.00	2019/3/6
Winbond	W25Q256JVBIQ	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.09.00	2019/3/6
Winbond	W25Q256JVCIQ	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.09.00	2019/3/6

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q256JVFIM	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.04.00	2017/5/29
Winbond	W25Q256JVEIM	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.04.00	2017/5/29
Winbond	W25Q256JVBIM	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
Winbond	W25Q256JVCIM	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
Winbond	W25Q256JWFIQ	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWP IQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWEIQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWB IQ	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWC IQ	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWYIQ	Serial NOR Flash	256Mb	32	WLCSP 32pin		1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWF IN	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWE IN	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWF JQ	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWP JQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWE JQ	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWF IM	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWP IM	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWE IM	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWB IM	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWC IM	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q256JWY IM	Serial NOR Flash	256Mb	32	WLCSP 32pin		1.23.01	2022/8/3
Winbond	W25Q128JVS IQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVF IQ	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVP IQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVE IQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVB IQ	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVC IQ	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVS IM	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.06.04	2018/4/25
Winbond	W25Q128JVF IM	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVP IM	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVE IM	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128JVB IM	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q128JVCIM	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q128FWSIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.15.01	2021/5/26
Winbond	W25Q128FWPIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.15.01	2021/5/26
Winbond	W25Q128FVSIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVSIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVSIF	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVTIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVTIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVTIF	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVAIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVAIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVAIF	Serial NOR Flash	128Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVFIG	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVFIQ	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVFIF	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVPIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVPIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVPIF	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVEIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVEIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVEIF	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVBIG	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVBIF	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVCIG	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128FVCIF	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q128JWSIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWFIQ	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWPIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWEIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWSJQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWFJQ	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWPJQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q128JWEJQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWSJM	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWPIM	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWSJM	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q128JWPJM	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W77Q128JVSIR	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVSIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVPIR	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVPIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBIS	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBIO	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBJO	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVJIS	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVSIR	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JWSIQ	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JWPIM	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JWPIM	Serial NOR Flash	128Mb	8	WS0N 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JWBIS	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBIO	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBJO	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JWBIS	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBIO	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q128JVBJO	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q64FVSSIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSSIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSSIF	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSTIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	VSOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSTIF	Serial NOR Flash	64Mb	8	VSOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSFIG	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSFIQ	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVSFIF	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVDAIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVDAIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q64FVDAIF	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVZPIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVZPIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVZPIF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVZEIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVZEIF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVTBIG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVTBIF	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVTCIG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVTCIF	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FVBYIQ	Serial NOR Flash	64Mb	16	WLCSP 16pin		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64JVSSIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.06.03	2018/3/30
Winbond	W25Q64JVSTIQ	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVZPIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVZEIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVXGIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVTBIQ	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVTCIQ	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVBYIQ	Serial NOR Flash	64Mb	12	WLCSP 12pin 12-Ball		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVSSIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVSTIM	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVZPIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVZEIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64JVXGIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.07.00	2018/7/12
Winbond	W25Q64FWSSIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FWSSIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FWSTIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	VSOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FWSTIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	VSOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FWZPIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FWZPIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64FWBYIG	Serial NOR Flash	64Mb	16	WLCSP 16pin		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q64JWSSIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.21.00	2022/4/20

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q64JWUUM	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.21.00	2022/4/20
Winbond	W25Q64JWXGIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.21.00	2022/4/20
Winbond	W25Q64JWZPIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.21.00	2022/4/20
Winbond	W25Q64JWZEIM	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.21.00	2022/4/20
Winbond	W25Q64JWBTBIM	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.21.00	2022/4/20
Winbond	W25Q64JWBYIM	Serial NOR Flash	64Mb	12	WLCSP 12pin		1.21.00	2022/4/20
Winbond	W77Q64JVSSIR	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVSSIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVZPIR	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVZPIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVTBIS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVTBIO	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVTBJS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JVTBJO	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWSSIR	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWSSIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWZPIR	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWZPIQ	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWBTBIS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWBTBIO	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWBTBJS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q64JWBTBJO	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q32JVSSIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVSFIQ	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVDAIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVZPIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVXGIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVTBIQ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVTCIQ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JVSNIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVSTIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVZEIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q32JVSNI	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVSSI	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVZPI	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVSFI	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVXGI	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVBTI	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32JVTCI	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
Winbond	W25Q32FWSSI	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWSSI	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWSTI	Serial NOR Flash	32Mb	8	VSOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWSFI	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWZPI	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWZPI	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWXGI	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWZEI	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWTBI	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWTCI	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32FWBYI	Serial NOR Flash	32Mb	12	WLCSP 12pin		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q32JWSNI	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSSI	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWZPI	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWXGI	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBTI	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWTCI	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWUUI	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBYI	Serial NOR Flash	32Mb	12	WLCSP 12pin		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSNJ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSSJ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWZPJ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWXGJ	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBTJ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWTCJ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.22.00	2022/6/24

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q32JWUUJQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSNIM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSSIM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWZPIM	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSO 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWXGIM	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWUUIIM	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBTBIM	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWTCIM	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBYIM	Serial NOR Flash	32Mb	12	WLCSP 12pin		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSNAQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSSAQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWZPAQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSO 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWXGAQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWUUAQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBTBAQ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWTCAQ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSNSQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWSSSQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWZPSQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSO 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWXGSQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWUUSQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWBTBSQ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W25Q32JWTCBSQ	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
Winbond	W77Q32JWSFIS	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWSFIO	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWSFIN	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWSSIR	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWSSIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWSSIN	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWZPIR	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSO 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWZPIQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSO 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q32JWXGIR	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.28.00	2024/4/30

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W77Q32JWXGIG	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q32RVSNJQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q32RVSSJQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q32RVXHJQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q32RVZPJQ	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q16DVSNIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVSSIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVSSIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVVFIG	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVZPIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVZPIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVDAIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVDAIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVUUIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVUZIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVTBIG	Serial NOR Flash	16Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DVTBIG	Serial NOR Flash	16Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWSNIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWSNIP	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWSSIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWSSIP	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWVFIG	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWVFIG	Serial NOR Flash	16Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWZPIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWZPIP	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWUUIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWUUIP	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16DWBYIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WLCSOP 8pin 2x4 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q16JVSNIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q16JVSSIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q16JVUXIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q16JVUUIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.02.00	2017/1/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q16JVXGIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q16JVZPIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q16JVBYIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q16JVSNIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVSSJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVUXJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVUUJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVXGJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	XSON 8pin 4x4mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVZPJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVBYJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVSNIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVSSIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVUXIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVUUIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVZPIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVSNIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVSSJM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVUXJM	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVUUJM	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JVZPJM	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JLSNIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JLSSIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JLSVIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JLZPIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JLUXIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.12.00	2019/12/20
Winbond	W25Q16JWSNIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.23.02	2022/9/26
Winbond	W25Q16JWSSIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.23.02	2022/9/26
Winbond	W25Q16JWZPIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.23.02	2022/9/26
Winbond	W25Q16JWXHIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.23.02	2022/9/26
Winbond	W25Q16JWBYIM	Serial NOR Flash	16Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.23.02	2022/9/26
Winbond	W77Q16JWSSIR	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q16JWSSIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W77Q16JWZPIR	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W77Q16JWZPIQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q16RVSNJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q16RVSSJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q16RVXHJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q16RVZPJQ	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q80DVSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVSSIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVSIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVZPIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVZPIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVUXIE	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVDAIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DVBYIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Winbond	W25Q80DLSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.09.01	2019/3/20
Winbond	W25Q80DLSVIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.10.00	2019/7/5
Winbond	W25Q80DLZPIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.10.00	2019/7/5
Winbond	W25Q80DLUXIE	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.10.00	2019/7/5
Winbond	W25Q80DLBYIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.10.00	2019/7/5
Winbond	W25Q80BWSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWSNIL	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWSVIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWSSIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWZPIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWZPIL	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWUXIE	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWBYIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80BWBYIC	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWSSIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWSVIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.15.01	2021/5/26

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q80EWSVIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWZPIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWZPIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWUXIE	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80EWBYIG	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25Q80JVSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q80JVSSIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q80JVUXIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q80JVZPIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q80JVBVIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q80RVSNIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q80RVSSIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q80RVZPIQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q80RVXHJQ	Serial NOR Flash	8Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25X40CLSSIQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X40CLSNIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X40CLSVIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X40CLDAIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X40CLZPIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X40CLUXIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q40EWSNIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q40EWSVIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q40EWZPIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q40EWUXIE	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q40EWUUIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q40EWBYIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	WLCSP 8pin 2x4 BALL Array		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X40BLSNIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25X40BLSVIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25X40BLSSIQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25X40BLUXIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25X40BLZPIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm		1.17.00	2021/10/4
Winbond	W25X40BLDAIG	Serial NOR Flash	4Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.17.00	2021/10/4

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Winbond	W25Q40RLSNJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q40RLSSJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q40RLXHJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q40RVSNJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q40RVSSJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q40RVZPJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q40RVXHJQ	Serial NOR Flash	4Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25X20CLSNIG	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X20CLSVIG	Serial NOR Flash	2Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X20CLZPIG	Serial NOR Flash	2Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25X20CLUXIG	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.02.00	2017/1/31
Winbond	W25Q20RLSNJQ	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q20RLSSJQ	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q20RLXHJQ	Serial NOR Flash	2Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25X10CLSNIG	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.18.00	2021/10/29
Winbond	W25X10CLUXIG	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.18.00	2021/10/29
Winbond	W25Q10EWSNIG	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q10EWSVIG	Serial NOR Flash	1Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q10EWUXIE	Serial NOR Flash	1Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q10EWBYIG	Serial NOR Flash	1Mb	8	WLCSP 8pin 3-2-3 BALL Array		1.03.00	2017/3/31
Winbond	W25Q10RLSNJQ	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q10RLSSJQ	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.28.00	2024/4/30
Winbond	W25Q10RLXHJQ	Serial NOR Flash	1Mb	8	XSON 8pin 2x3mm		1.28.00	2024/4/30
Microchip	SST26VF064B-104I/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104I/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BA-104I/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BAT-104I/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104V/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104V/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104I/MN	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104I/MN	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104V/MN	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Microchip	SST26VF064BT-104V/MN	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104I/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104I/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BA-104I/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BAT-104I/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104V/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104V/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104I/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104I/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BA-104I/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BAT-104I/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104V/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104V/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064B-104I/TD	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF064BT-104I/TD	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26WF064C-104I/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064CT-104I/MF	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064C-104I/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064CT-104I/SM	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064C-104I/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064CT-104I/SO	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064C-104I/TD	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26WF064CT-104I/TD	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.25.00	2023/2/1
Microchip	SST26VF032B-104I/MF	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BT-104I/MF	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BA-104I/MF	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BAT-104I/MF	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032B-104V/MF	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BT-104V/MF	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032B-104I/SM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BT-104I/SM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BA-104I/SM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Microchip	SST26VF032BAT-104I/SM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032B-104V/SM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032BT-104V/SM	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF032B-104I/TD	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016B-104I/SM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016BT-104I/SM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016B-104I/SN	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016BT-104I/SN	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016B-104I/MF	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016BT-104I/MF	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016B-104V/SM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016BT-104V/SM	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016B-104V/SN	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016BT-104V/SN	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016B-104V/MF	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
Microchip	SST26VF016BT-104V/MF	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.00.00	2016/9/9
GigaDevice	GD55T02GEBIR	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.18.00	2021/10/29
GigaDevice	GD55T02GEBJR	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.18.00	2021/10/29
GigaDevice	GD55T02GEBER	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.18.00	2021/10/29
GigaDevice	GD55T02GEBFR	Serial NOR Flash	2Gb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.18.00	2021/10/29
GigaDevice	GD25S513MDFJG	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDFJR	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDYJG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDBJG	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDBJR	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDFEG	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDFER	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDYEG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDBEG	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDBER	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDFFG	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDFFR	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
GigaDevice	GD25S513MDYFG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDBFG	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25S513MDBFR	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFIR	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFIK	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYIG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYIS	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBIR	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBIK	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFJR	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFJK	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYJG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYJS	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBJR	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBJK	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFER	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFEK	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYEG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYES	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBER	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBEK	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFFR	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEFFK	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYFG	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEYFS	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBFR	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25B512MEBFK	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.24.00	2022/12/1
GigaDevice	GD25Q127CPIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.22.00	2022/6/24
GigaDevice	GD25Q127CSIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
GigaDevice	GD25Q127CVIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.22.00	2022/6/24
GigaDevice	GD25Q127CFIG	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.22.00	2022/6/24
GigaDevice	GD25Q127CWIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
GigaDevice	GD25Q127CYIG	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.22.00	2022/6/24
GigaDevice	GD25Q127CZIG	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.22.00	2022/6/24
GigaDevice	GD25Q64CSIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSIS	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPIS	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFIG	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFIS	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQIS	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWIS	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYS	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZIG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZIS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSJG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSJS	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPJG	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPJS	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFJG	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFJS	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQJG	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQJS	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWJG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWJS	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYJG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYS	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZJG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZJS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSEG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSES	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
GigaDevice	GD25Q64CPEG	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPES	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFEG	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFES	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQEG	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQES	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWEG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWES	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYEG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYES	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZEG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZES	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSFG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CSFS	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPFG	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CPFS	Serial NOR Flash	64Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFFG	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CFFS	Serial NOR Flash	64Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQFG	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CQFS	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWFG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CWFS	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYFG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CYFS	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZFG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q64CZFS	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.25.02	2023/6/1
GigaDevice	GD25Q16ETIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ESIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EEIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ENIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EQIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EWIG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.19.00	2021/12/24

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
GigaDevice	GD25Q16ETJG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ESJG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EEJG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ENJG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EQJG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EWJG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ETEG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ESEG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EEEG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ENEG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EQEG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EWEG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ETFG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ESFG	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EEFG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16ENFG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EQFG	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.19.00	2021/12/24
GigaDevice	GD25Q16EWFG	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JLLE	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JMLE	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JGLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JHLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-RMLE	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-RGLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-RHLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-QLLE	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-QMLE	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-QHLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-PMLE	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-PHLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-KMLE	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-KGLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
ISSI	IS25LP512M-KHLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-TMLE	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-TGLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-THLE	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JLLA3	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JMLA3	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JGLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-JHLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-RMLA3	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-RGLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-RHLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-QLLA3	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-QMLA3	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-QHLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-FMLA3	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-FHLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-KLLA3	Serial NOR Flash	512Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-KMLA3	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-KGLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-KHLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-TMLA3	Serial NOR Flash	512Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-TGLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP512M-THLA3	Serial NOR Flash	512Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.19.00	2021/12/24
ISSI	IS25LP256D-JLLE	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JMLE	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JGLE	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JHLE	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JLLA1	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JMLA1	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JGLA1	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JHLA1	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JLLA2	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.04.00	2017/5/29

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
ISSI	IS25LP256D-JMLA2	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JGLA2	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JHLA2	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JLLA3	Serial NOR Flash	256Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JMLA3	Serial NOR Flash	256Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JGLA3	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP256D-JHLA3	Serial NOR Flash	256Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.04.00	2017/5/29
ISSI	IS25LP128-JBLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JKLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JLLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JFLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JMLE	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JGLE	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JHLE	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QBLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QKLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QLLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QFLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QMLE	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QGLE	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QHLE	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JBLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JKLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JLLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JFLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JMLE1	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JGLE1	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JHLE1	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QBLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QKLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QLLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QFLE1	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
ISSI	IS25LP128-QMLE1	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QGLE1	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QHLE1	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JBLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JKLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JLLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JFLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JMLA	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JGLA	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-JHLA	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QBLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QKLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QLLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QFLA	Serial NOR Flash	128Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QMLA	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QGLA	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 4x6 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP128-QHLA	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25WP128-JBLE	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LP064A-JBLE	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LX064-JHLE	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
ISSI	IS25LX064-OHLE	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
ISSI	IS25LX064-JHLA3	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm, 5x5 BALL Array		1.28.00	2024/4/30
ISSI	IS25LP032D-JNLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LP032D-JBLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.23.03	2022/9/30
ISSI	IS25LP032D-JTLA3	Serial NOR Flash	32Mb	8	USOP 8pin 4x3mm		1.25.02	2023/6/1
ISSI	IS25LQ032B-JMLE	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JBLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JNLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JFLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JKLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JLLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSOP 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JTLE	Serial NOR Flash	32Mb	8	USOP 8pin 4x3mm		1.08.00	2018/7/31

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
ISSI	IS25LQ032B-JGLE	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JHLE	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JMLE1	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JBLE1	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JNLE1	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JFLE1	Serial NOR Flash	32Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JKLE1	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JLLE1	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JTLE1	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JGLE1	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JHLE1	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JMLA	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JBLA	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JNLA	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JFLA	Serial NOR Flash	32Mb	8	VSOP 8pin 208mil		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JKLA	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JLLA	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSON 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JTLA	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JGLA	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LQ032B-JHLA	Serial NOR Flash	32Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、5x5 BALL Array		1.08.00	2018/7/31
ISSI	IS25LP016D-JBLE	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JNLE	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LP016D-JVLE	Serial NOR Flash	16Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JKLE	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JULE	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JBLA1	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JBLA2	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JBLA3	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JNLA1	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JNLA2	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JNLA3	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JKLA1	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.



## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
ISSI	IS25LP016D-JKLA2	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JKLA3	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JULA1	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JULA2	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP016D-JULA3	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.05.00	2017/9/1
ISSI	IS25LP080D-JNLE	Serial NOR Flash	8Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LQ040B-JNLE	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25WQ040-JNLE	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
ISSI	IS25WQ040-JBLE	Serial NOR Flash	4Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.17.00	2021/10/4
ISSI	IS25WQ040-JVLE	Serial NOR Flash	4Mb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.17.00	2021/10/4
ISSI	IS25WQ040-JKLE	Serial NOR Flash	4Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.17.00	2021/10/4
ISSI	IS25WQ040-JULE	Serial NOR Flash	4Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.17.00	2021/10/4
ISSI	IS25LQ020B-JULA2	Serial NOR Flash	2Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LQ020B-JBLE	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LQ020B-JNLE	Serial NOR Flash	2Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LQ010B-JBLE	Serial NOR Flash	1Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LQ512B-JBLE	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.03.00	2017/3/31
ISSI	IS25LQ512B-JNLE	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JDLE	Serial NOR Flash	512Kb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JVLE	Serial NOR Flash	512Kb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JKLE	Serial NOR Flash	512Kb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JULE	Serial NOR Flash	512Kb	8	USON 8pin 2x3mm		1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JBLA3	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JNLA3	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JVLA3	Serial NOR Flash	512Kb	8	VSOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JKLA3	Serial NOR Flash	512Kb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ512B-JULA3	Serial NOR Flash	512Kb	8	USON 8pin 2x3mm		1.16.00	2021/7/30
ISSI	IS25LQ025B-JKLE	Serial NOR Flash	256Kb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.03.00	2017/3/31
ESMT	EN25QH128A-104HIP2T	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.06.01	2018/1/10
ESMT	EN25QH128A-104WIP2T	Serial NOR Flash	128Mb	8	VDFN 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.07.00	2018/7/12
ESMT	EN25QH128A-104QIP2T	Serial NOR Flash	128Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.07.00	2018/7/12
ESMT	EN25QH128A-104FIP2T	Serial NOR Flash	128Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

## \*1 : アダプタについて (About adapters)

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

## \*2 : 制約事項 (Restrictions)

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
ESMT	EN25QH128A-104BBIP2T	Serial NOR Flash	128Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.07.00	2018/7/12
ESMT	EN25QH128A-104YIP2T	Serial NOR Flash	128Mb	8	VDFN 8pin 8x6mm	ADP-FP30SE-SON8P8x6	1.07.00	2018/7/12
ESMT	EN25QX128A-104HIAP2V	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.27.00	2024/1/17
ESMT	EN25QH32B104GIP2B	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.05.00	2017/9/1
ESMT	EN25QH32B104HIP2B	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.05.00	2017/9/1
ESMT	EN25QH32B104FIP2B	Serial NOR Flash	32Mb	16	SOP 16pin 300mil	ADP-FP30SB-SOP16P300M	1.05.00	2017/9/1
ESMT	EN25QH32B104WIP2B	Serial NOR Flash	32Mb	8	VDFN 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.05.00	2017/9/1
ESMT	EN25QH32B104QIP2B	Serial NOR Flash	32Mb	8	PDIP 8pin 300mil		1.05.00	2017/9/1
ESMT	EN25QH64A-104HIP	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.16.00	2021/7/30
adesto	AT25SF128A-SHB-T	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
adesto	AT25SF128A-SHB-Y	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
adesto	AT25SF128A-SHBHD-T	Serial NOR Flash	128Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.19.00	2021/12/24
adesto	AT25SF128A-MHB-T	Serial NOR Flash	128Mb	8	USON 8pin 5x6mm		1.19.00	2021/12/24
adesto	AT25DN512C-SSHF-B	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.09.00	2019/3/6
adesto	AT25DN512C-SSHF-T	Serial NOR Flash	512Kb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.09.00	2019/3/6
adesto	AT25DN512C-MAHF-T	Serial NOR Flash	512Kb	8	USON 8pin 2x3mm		1.09.00	2019/3/6
adesto	AT25DN512C-XMHF-B	Serial NOR Flash	512Kb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.09.00	2019/3/6
adesto	AT25DN512C-XMHF-T	Serial NOR Flash	512Kb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.09.00	2019/3/6
XMC	XM25QH64AHIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.09.01	2019/3/20
XMC	XM25QH64AWIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.10.00	2019/7/5
XMC	XM25QH64ABIG	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.10.00	2019/7/5
XMC	XM25QH64CHIG	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.16.00	2021/7/30
XMC	XM25QH32CHIG	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 200mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.16.00	2021/7/30
Puya Semiconductor	P25Q64H-SSH-IT	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q64H-SSH-IR	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q64H-SUH-IT	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q64H-SUH-IR	Serial NOR Flash	64Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q64H-WXH-IR	Serial NOR Flash	64Mb	8	WSON 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q64H-TBH-IR	Serial NOR Flash	64Mb	24	TFBGA 24pin 6x8mm、4x6 BALL Array		1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q64H-QVH-IR	Serial NOR Flash	64Mb	8	USON 8pin 4x4mm		1.21.00	2022/4/20
Puya Semiconductor	P25Q32H-SSH-IT	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q32H-SSH-IR	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.22.00	2022/6/24

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.

## FP-30 対応デバイス一覧表

## SPI Flash programmer (Serial NOR/NAND Flash Memory) FP-30 Supported device list

**\*1 : アダプタについて (About adapters)**

製品名記載のないものはオンボード方式書込みのみの対応となります。オンボード方式書込み専用 ケーブル型アダプタ「ADP-FP30SA-CBL-S10」をご使用ください。

If there is no product name that is listed, only on-board write method is supported. For on-board write method, use the dedicated ADP-FP30SA-CBL-S10 cable only.

**\*2 : 制約事項 (Restrictions)**

・OctaFlashが対応デバイスに入っていますが、single(1bit)のみの対応となります。 ・セキュアフラッシュメモリのセキュア関連機能については対応しておりません。

・In case of OctaFlash, only single (1-bit) mode is supported. ・Security related functions of secure flash memory are not supported.

デバイスメーカー Device manufacturer	デバイス名 Device name	種別 Type	容量 Capacity	ピン数 No. of Pins	Package	オフボード方式書込み用 ソケット型アダプタ製品名 Socket adapter product name for Off-board write method (*1)	対応 C-Flash バージョン Supported C-Flash version	日付 Release date
Puya Semiconductor	P25Q32H-SUH-IT	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q32H-SUH-IR	Serial NOR Flash	32Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q32H-TSH-IT	Serial NOR Flash	32Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q32H-TSH-IR	Serial NOR Flash	32Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q32H-UXH-IR	Serial NOR Flash	32Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q32H-WXH-IR	Serial NOR Flash	32Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.22.00	2022/6/24
Puya Semiconductor	P25Q16SH-SSH-IT	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-SSH-IR	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 150mil	ADP-FP30SC-SOP8P150M	1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-SUH-IT	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-SUH-IR	Serial NOR Flash	16Mb	8	SOP 8pin 208mil	ADP-FP30SD-SOP8P200M	1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-TSH-IT	Serial NOR Flash	16Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-TSH-IR	Serial NOR Flash	16Mb	8	TSSOP 8pin 173mil		1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-UXH-IR	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 2x3mm		1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-NXH-IR	Serial NOR Flash	16Mb	8	USON 8pin 4x3mm		1.23.02	2022/9/26
Puya Semiconductor	P25Q16SH-WXH-IR	Serial NOR Flash	16Mb	8	WSOP 8pin 6x5mm	ADP-FP30SF-SON8P6x5	1.23.02	2022/9/26

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。記載されている製品名および会社名は各社の商号、登録商標または商標です。

The contents of this manual are subject to change without notice. Product and company names listed are registered trade names/trademarks of their respective companies.